

Ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ένδειξη θερμοκρασίας.

Ρύθμιση υγρασίας με ατμοποιητή μέσω καντράν-θερμοστάτη.

Ένδειξη υγρασίας.

Ένδειξη ημερών επώασης.

Ένδειξη αντίστροφης μέτρησης γυρίσματος αυγών.

Με 5 προγράμματα στη μνήμη του καντράν (κότας, πάπιας, χήνας, περιστεριού, φασιανού).

Δυνατότητα να συνδεθεί και δεύτερος ανεμιστήρας 12V.

Πλήκτρο χειροκίνητης δυνατότητας γυρίσματος αυγών της ραφιέρας-ραουλιέρας.

Λειτουργία αυτόματης εντολής ανα 1-2 ώρες σε μοτέρ 220v γυρίσματος αυγών ραφιερας - ραουλιερας μέσω καντράν θερμοστατη.

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής στο μοτέρ μέσω καντράν να γυρίζει τη ραφιέρα-ραουλιέρα ανά πάσα στιγμή.

Ωοσκόπιο πάνω στο καντράν.

ALARM-Βομβιτής ,προειδοποίηση σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας-υγρασίας ή αυξημένης θερμοκρασίας-υγρασίας.

ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  
ΚΑΝΤΡΑΝ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ  
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

